07 14 dantadantadantadantad lantaulaati The sand Office 180 Irsay Oliver 1448Mtp1 Vass4R13s116-120 Collection Vassal-Montpellier Mrsay Cliver







ISIGNATION Trisay oliver LOS W PLANCHE 10 RANG A souche 3 igueur: 1.5 DRT : érig - ½ érig - couché idoncule : L - M - C .llerandage : 0,5 te de Véraison: 84773 te de Maturité: 7.873 X-1 urriture : 0. (APPE : G - M - BP : L - B- C) IIE : TG - G - M - P 15 disc. - (sph) ell. - ov. obov. - cyl. - fus. DULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - N AVEUR : s -m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène 34 JUS : inc. / coloré 140

07 V4

lantaduati

DESIGNATION Laty Clover

CLOS AND PLANCHE 10 RANG A Souche 3

Vigueur: 2

PORT: Frig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 1

Date de Véraison: 24-7-74

Date de maturité: 14 8-74

Pourriture: 013

GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - Cpl. - cll. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: BP - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: s - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$10

\$20

\$30

avec Pépins - apyrène
\$45

\$53

JUS: inc. coloré

Disignation: They oliver

CLOS MI PLANTOND 10 1ATS A South 3

Vignour: 25

LCID: Cris - Grad - couchd

Wallorandage: A

Bate de Véraison:
Date de Waturité: -28.76 x - 1

Pourritore: O

LMIPE: 3 - O'' P. L - O - C

RAIN: T3 - G - O'S P

disc: - C - CIL - ice:

CHATAR: S - G - CF - For - herb.

CHATAR:

S13

221

avec opins apprèno

54

55

Ino - coloré

555

Emplacement . M. 10 A3 Désignation ... Mysay bluer

07 14

the state of the s	Nombro total	! Dates !					
		14.3	153	1			
1	2	12 1	2	1			
2 8	[1		1			
3	3	11 1	2 !!!!!	1			
4	2	11 1	2 1	1			
5	1 2	12 x	#2 !	1			

0611-3-68 - 13

Année: 1970
Emplacement XII 10 A 3 Désignation Tray Oliver

	Nombre Total	DATES						
	d'yeux	-13-3	1483	!	1 1			
1	! -	Ţ		!	!!!	-		
0	! 0	! !		!				
5	! J	! .	1 1	t	1 1			
3	! 9,	! 1	! 1 *!	1	!!!			
2	1 2	<u> </u>	1 1	1	!!!			
۵.	! 9	10	! 2 </td <td>!</td> <td>!!!</td> <td></td>	!	!!!			
**	1	!	1 1	!	!!!			
5	! 9	! //	1 / 1	Ē	!!!			
	! 4	!	1 1	!	!!!!			

Anné Empl	ée : 1971 acement	XII.	10.A3.		. Dés igna	ation	Troay du	V., , ,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre !	DATES						
!!!	Total d'yeux	22 3	25.3		!	!	!!!!	
! 1 \ !	1/!	!	1		!	!	!!!!!	
2 / 1	8	0	1		!	!		
! 4 !	2 !	0 !	1!		1	!!!		
5 !	2	2	2		1	!	-	
				06	25-3-	71 (5)	:

Irsay Oliver XIII 10 A 3 s. 4

Désignation : Emplacement :

07 4

hintinilinik

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyen (2)- globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8cotonnoux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT,

étalées ()- en gouttière (8)- autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetcuses () cotonneuses ()
- 44 blanches of fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 6 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fouille détachées sera notée.

Calvo. 1967

ahaamalaaran laataa laataa l

Désignation : Emplacement :

07

lantanlanti

Insay Oliver

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvory

dostarlyatındı atradımtırıl

Désignation :

Trong
XII 10A3 0.3

Emplacement :

07 4

hintimburti

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré D - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré D - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré O - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Balabase rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🕄

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo to

Désignation: Throng 6 luin
Emplacement: XII 10 A3. 8.3

2

hintaaliinti

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5

- 36 Surface: unic 1 onduléo 2 finement bulléo 3 grossièrement bullée 9 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures: Face supérioure: verte 1 point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 entièrement rouge 4.

 38 Face inf frieure: verte 1 particllement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vort jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2)- court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - engle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

-Calvo73

Emplacement : Désignation :

2

duntuuluut

Troay Cliver

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2)- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 5 Petite 4 très petite 5 de taille régulière Oaneirrégulière 8.
- 27 do coulour blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée () pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fado 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spécialo 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident O peu apparent 2.
- 32 A pincoau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.

Calvo 73

```
Assay Eliver
 DENOMINATION :
 EMPLACEMENT : XIL 10 A 3 4-3
                                          SARMENT DE VIGHE
                              : long (1) moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (1)
 Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
 Ecorce
 Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                               autre (4).
                              unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtolée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
 Surface
Villosité
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nocuds
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (6), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9..... cms.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2):
: saillant (1), effacé (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

07

limbunlundi

Calvo 72

```
Désignation: Gray Oliver
Nº d'ordre: 4448.01
Origine :
Emplacement: XII - 10 - A 3
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ①-②-3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S, lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S, pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ...... 0 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ...... 1 - 2 - 3 - 0 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8),
```

07 14

hadaalaab

Domerque 72